




## Pompe ZERO Mode d'emploi

### Paramètres techniques

Poids	33+ 1g
Dimensions	75x26+- 1 mm
Pression inflationniste	2,5 kPa (0,36 psi)
Capacité d'inflation	180 l/min
Pression de soufflage	2,5 kPa (0,36 psi)
Performance maximale	10 W
Contenu du paquet	Bouchons de pompe ZERO Instructions d'utilisation Lanyard
Certification	CE/FCC/RoHS



### Alertes et dépannage

#### Informations sur la batterie

Type	Chargement	Recommandé
RCR123A	Oui	Oui
CR123A	No n	No n

#### Conseil

Nous recommandons la batterie RCR123A pour la pompe ZERO. Les batteries Li-ion sont industrielles et ne conviennent pas à un usage civil. Les utilisateurs doivent être conscients des risques et de la responsabilité en cas de brûlures ou d'explosions menaçant la sécurité d e s biens personnels et causées par une mauvaise qualité de la batterie ou une utilisation incorrecte (court-circuit, surchauffe, etc.).







# Embouts et accessoires

## Note

En utilisant le bon embout pour le gonflable, vous évitez les problèmes.




### Type Soupape

### gonflable






# Embouts et accessoires

## Type Soupape




## gonflable




# Mode d'emploi


## Gonflement




Sélectionner l'embout approprié



Connecter la pompe au matelas pneumatique  
Connecter la pompe à l'embout gonflable marqué « INFLATE ».



L'embout ne doit pas dépasser la ligne de la pompe.



Double-cliquez pour commencer à gonfler

## Marche/Arrêt

Double-cliquez pour activer la pompe




Un seul clic pour arrêter la pompe




# Mode d'emploi


## Soufflage




Sélectionner l'embout approprié



Fixez-le au matelas gonflable. Branchez la pompe avec l'embout de soufflage marqué « DEFLATE »



L'embout ne doit pas dépasser la ligne de la pompe.



Double-cliquez pour commencer à souffler

## Marche/Arrêt


Double-cliquez pour activer la pompe




Un seul clic pour arrêter la pompe




# Remplacement de la batterie




Dévisser



le capuchon  
Enlever la pile usagée



Remplacer la pile par une neuve.  
Placer la borne négative de la batterie dans  
le bouchon.



Visser le bouchon



## Gonflement

Vérifiez les extrémités positive et négative de la batterie et installez-la comme indiqué.

## Avis

- Ne pas utiliser en continu pendant plus de 5 minutes.
- Ne pas laisser dans l'eau.
- N'utilisez pas de piles de qualité inférieure. Ne pas retirer le ressort du couvercle de la batterie.
- Ne pas mettre les doigts dans les orifices de gonflage et de dégonflage pompes.
- Lorsque la pompe fonctionne, ne regardez pas directement dans l'orifice de gonflage ou de dégonflage.
- Ne laissez pas la pompe dans un environnement très froid, chaud ou humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents puissants pour le nettoyage.
- Maintenir l'ouverture de gonflage et de dégonflage propre.
- Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent utiliser la pompe que sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez l'état de la pompe avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si vous constatez des défauts.
- Si la pompe émet un son inhabituel ou surchauffe, arrêtez-la immédiatement.
- Ne pas réparer ou modifier la pompe soi-même. En cas de réparation, contacter FLEXTAIL.
- FLEXTAIL ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou autres causés par l'utilisation du produit.

## Si la pompe ZERO ne fonctionne pas

- Vérifier la charge de la batterie.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'autres gouttes sur la surface.  
La corde.
- Vérifier que les ventilateurs ne sont pas coincés ou bloqués.
- Mettre la pompe en marche et l'arrêter à plusieurs reprises.
- Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLEXTAIL ou [service@flextailgear.com](mailto:service@flextailgear.com).

## Náhradní díky

- La pompe n'a pas de pièces de rechange, à l'exception des embouts et de la lanière.

## Garantie limitée

- Nous garantissons, pendant un an à compter de la date d'achat et uniquement au consommateur initial, que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Pour les pompes, notre garantie est d'un an.
- Si le consommateur découvre un vice caché, il doit retourner le produit au lieu d'achat. Si cela n'est pas possible, il doit nous renvoyer le produit à l'adresse indiquée. Le produit sera réparé ou remplacé à notre discrétion. Telle est l'étendue de notre responsabilité au titre de la présente garantie et, à l'expiration de la période de garantie applicable, cette responsabilité cessera. Nous nous réservons le droit d'exiger une preuve d'achat pour toute réclamation au titre de la garantie.

## Avis

- Nous ne garantissons pas les produits contre l'usure normale, les modifications ou altérations non autorisées, l'utilisation abusive, l'entretien incorrect, les accidents, la négligence, les dommages intentionnels ou les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.
- Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
- Sauf mention expresse dans la présente garantie, nous ne sommes pas responsables des dommages directs, indirects, accidentels ou d'autres types de dommages résultant de l'utilisation du produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties. Expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier (certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie implicite, de sorte que les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous).

## Carte de garantie

### Informations sur le produit

Type \_\_\_\_\_  
Date d'achat \_\_\_\_\_  
Couleur \_\_\_\_\_  
Lieu d'achat \_\_\_\_\_

### Informations sur les clients

Nom et prénom \_\_\_\_\_  
Téléphone \_\_\_\_\_  
Courriel \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_

Note

**Fabriqué en Chine :**

Shanghai Flextail Technology Co. Ltd, [www.flextail.com](http://www.flextail.com)

**Distributeur :**

[Niponino s.r.o.](#)

Zádveřice 84

Zádveřice - Raková

763 12 République tchèque

**FLEXTAIL™**